

PORTA FRIGORÍFICA DESLIZANTE




Construída com materiais de elevada qualidade técnica. Porta 100% injetada em poliuretano com retardante antichamas. Batentes em alumínio extrudado com acabamento natural e guarnição da porta em alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática padrão RAL-9003 Branco, com exclusivo sistema de aquecimento anti-condensação, podendo ser utilizada em câmaras para produtos **Resfriados** ou **Congelados**. Corrediça superior e lateral com mecanismos de alta performance, garantindo movimentos suaves e de parada na posição da porta fechada. Porta com sistema de trinco para fechamento com chave e mecanismo para abertura de emergência no lado interno da câmara.

Partes

SISTEMA DE CORREDIÇA COM REBAIXOS DE POSICIONAMENTO (PORTA FECHADA)



PORTA INJETADA COM POLIURETANO



BATENTE DE ALUMÍNIO

GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO



SISTEMA DE ALAVANCA PARA ABERTURA DA PORTA (OPCIONAL)




SISTEMA CORREDIÇA INFERIOR



PUXADOR EXTERNO



BATENTE (FIM DE CURSO)





TRINCO PARA FECHAMENTO COM CHAVE (OPCIONAL)



PUXADOR INTERNO (CÂMARA)

Medidas de referência (* Poderão ser alteradas conforme as necessidades de cada cliente)



HR TEDESCO IND. COM. REFRIG. MOB. METÁLICO LTDA

Rua Barra do Tibaji, 934 - Bom Retiro - CEP: 01128-000 - São Paulo - SP.

Fone: (11) 3331-6738 / 3361-2111 - WhatsApp: (11) 99162-9474

contato@hrtesesco.com.br